

KOSZTORYS ŚLEPY 234-00-000

CPV: 45262690-4 Remont starych budynków

Budowa: Kiszkowo Hala sportowa
Obiekt: Remont zalanych pomieszczeń
Rodzaj robót: Ogólnobudowlane
Lokalizacja: ul. Polna 33
62-280 Kiszkowo

Zamawiający: Gmina Kiszkowo
Ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
koszty zakupu materiałów %
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY 234-00-000

CPV: 45262690-4 Remont starych budynków

Budowa: Kiszkowo Hala sportowa
 Obiekt: Remont zalanych pomieszczeń
 Rodzaj robót: Ogólnobudowlane
 Lokalizacja: ul. Polna 33
 62-280 Kiszkowo

Zamawiający: Gmina Kiszkowo
 Ul. Szkolna 2
 62-280 Kiszkowo

poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 234-00-000

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	SYKAL OGÓLEM	
1	Pomieszczenie siłowni i korytarz przy siłowni	
2	Korytarz duży	
3	Sala komputerowa	
4	Biblioteka	
5	Rehabilitacja	
6	Korytarz przy Rehabilitacji	
7	Klatka schodowa I.	
8	Balkon hali sportowej	
9	Pomieszczenie W.C.	
10	Klatka schodowa II.	
11	Szatnia + korytarz przy szatni	
12	Korytarz parter	
OGÓLEM		
OGÓLEM NETTO								
Podatek VAT								
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS ŚLEPY 234-00-000

CPV: 45262690-4 Remont starych budynków

Budowa: Kiszkowo Hala sportowa
 Obiekt: Remont zalanych pomieszczeń
 Rodzaj robót: Ogólnobudowlane
 Lokalizacja: ul. Polna 33
 62-280 Kiszkowo

Zamawiający: Gmina Kiszkowo
 Ul. Szkolna 2
 62-280 Kiszkowo

KOSZTORYS 234-00-000

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Pomieszczenie siłowni i korytarz przy siłowni				
1	10	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	49,450
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	20	KNR 202-20-06-04-10 Wymiana okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach - analogia "R"x1,3	m ²	6,240
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,91535
						R
		Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03210
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00098
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,04000
		Taśma spoinowa z włókna szklanego 50x0,2 mm	metr	1,25800
		Woda przemysłowa	m ³	0,00064
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00960
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	30	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	49,450
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
						R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3		Sala komputerowa				
3	140	KNR 202-27-02-01-00 Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Tylko Wymiana płyt (tylko "R"*0,15)	m ²	10,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17675
						R
		Płyty 60x60cm	szt	2,86000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	150	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	63,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
						R
		Farby emulsyjne nawierzewne	dm ³	0,29800
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	160	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	90,430
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09500
						R
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	170	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	90,430
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
						R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
						S
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
3	180	KNR 202-08-15-04-00 Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach		m ²	90,430
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50930
						R
		Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
		Woda przemysłowa	m ³	0,00270
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430
						S
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
3	190	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem		m ²	90,430
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562
						R
		Farby emulsyjne nawierzewne	dm ³	0,27600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
						S
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
4		Biblioteka				
4	200	KNR 202-27-02-01-00 Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Tylko Wymiana płyt (tylko "R"*0,15)		m ²	21,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17675
						R
		Płyty 60x60cm	szt	2,86000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
4	210	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		m ²	188,440

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
					R
	Farby emulsyjne nawierz wewn	dm ³	0,29800
	Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
4 220	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	128,840
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,09500
					R
	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
	Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
4 230	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		m ²	128,840
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
					R
	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
					S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
4 240	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach		m ²	128,840
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,50930
					R
	Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
	Woda przemysłowa	m ³	0,00270
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430
					S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	250	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	128,840
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562
						R
		Farby emulsyjne nawierzewn	dm ³	0,27600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
5		Rehabilitacja				
5	260	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	167,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09500
						R
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
5	270	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	167,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
						R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
5	280	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	64,170
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,54168
						R
		Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
		Woda przemysłowa	m ³	0,00270
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00390
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	290	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach		m ²	103,250
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50930
						R
		Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
		Woda przemysłowa	m ³	0,00270
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	300	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem sufit		m ²	64,170
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562
						R
		Farby emulsyjne nawierzewne	dm ³	0,27600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	310	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem ściany		m ²	103,250
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562
						R
		Farby emulsyjne nawierzewne	dm ³	0,27600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
6	360	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	75,230
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50930
					R
		Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
		Woda przemysłowa	m ³	0,00270
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
6	370	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem sufit	m ²	37,180
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562
					R
		Farby emulsyjne nawierzewn	dm ³	0,27600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
6	380	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem ściany	m ²	75,230
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562
					R
		Farby emulsyjne nawierzewn	dm ³	0,27600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
7		Klatka schodowa I.				
7	390	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	67,340

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10925
						R
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
7	400	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		m ²	67,340
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09223
						R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
7	410	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach		m ²	67,340
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,58556
						R
		Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
		Woda przemysłowa	m ³	0,00270
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
7	420	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem		m ²	67,340
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20192
						R
		Farby emulsyjne nawierzewn	dm ³	0,27600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
8		Balkon hali sportowej				
8	430	KNR 401-12-02-07-00 Skasowanie wykwitów (zacieków) - analogia	m ²	4,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,38100
					R
		Farby na plamy	dm ³	0,15400
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00600
		Wapno hydratyzowane	Mg	0,00350
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
8	440	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	349,700
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09500
					R
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
8	450	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	349,700
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
					R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
8	460	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	79,990
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,54168
					R
		Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
		Woda przemysłowa	m ³	0,00270
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00390
					S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
8 470	KNR 202-08-15-04-00 Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach		m ²	269,710
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,50930
					R
	Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
	Woda przemysłowa	m ³	0,00270
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430
					S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
8 480	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem		m ²	349,700
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,17562
					R
	Farby emulsyjne nawierz wewn	dm ³	0,27600
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
					S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
9	Pomieszczenie W.C.				
9 490	KNR 202-20-06-04-10 Wymiana okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach - analogia "R"x1,3		m ²	4,680
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,91535
					R
	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03210
	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00098
	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,04000
	Taśma spoinowa z włókna szklanego 50x0,2 mm	metr	1,25800
	Woda przemysłowa	m ³	0,00064
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00960
					S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
9	500	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	13,240
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09500
						R
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
9	510	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	13,240
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
						R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
9	520	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	9,030
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,54168
						R
		Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
		Woda przemysłowa	m ³	0,00270
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00390
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
9	530	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	4,210
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50930
						R
		Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
		Woda przemysłowa	m ³	0,00270

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
9	540	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem		m ²	13,240
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562 R
		Farby emulsyjne nawierzewn	dm ³	0,27600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
10		Klatka schodowa II.				
10	550	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	125,440
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10925 R
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
10	560	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		m ²	125,440
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09223 R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	 M
		Koszty zakupu i transportu	% T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Koszty zakupu i transportu	%
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
					T
					S
	Razem	K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
	Razem	Pozycja		
11	Szatnia + korytarz przy szatni				
11 610	KNR 202-27-02-01-00 Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Tylko Wymiana płyt (tylko "R"*0,15)		m ²	3,600
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,17675
					R
	Płyty 60x60cm	szt	2,86000
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Razem	K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
	Razem	Pozycja		
11 620	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		m ²	30,475
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
					R
	Farby emulsyjne nawierzewn	dm ³	0,29800
	Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Razem	K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
	Razem	Pozycja		
11 630	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	15,920
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,09500
					R
	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
	Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Razem	K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
	Razem	Pozycja		
11 640	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		m ²	15,920
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
					R
	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
	Koszty zakupu i transportu	%	T
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300	S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
11 650	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach		m ²	15,920
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,54168	R
	Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250
	Woda przemysłowa	m ³	0,00270
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
	Koszty zakupu i transportu	%	T
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00390	S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
11 660	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem		m ²	15,920
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,17562	R
	Farby emulsyjne nawierz wewn	dm ³	0,27600
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
	Koszty zakupu i transportu	%	T
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030	S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
12	Korytarz parter					
12 670	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	155,690
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,09500	R
	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
	Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
	Koszty zakupu i transportu	%	T
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koszty zakupu i transportu	%
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
		Razem				T
						S
			Razem	K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
			Razem	Pozycja	
12	720	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem ściany		m ²		78,170
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562
		Farby emulsyjne nawierzewn	dm ³	0,27600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
		Razem				R
						M
						T
						S
			Razem	K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
			Razem	Pozycja	
OGÓLEM KOSZTORYS 234-00-000					

PRZEDMIAR ŚLEPY 234-00-000

CPV: 45262690-4 Remont starych budynków

Budowa: Kiszkowo Hala sportowa
 Obiekt: Remont zalanych pomieszczeń
 Rodzaj robót: Ogólnobudowlane
 Lokalizacja: ul. Polna 33
 62-280 Kiszkowo

Zamawiający: Gmina Kiszkowo
 Ul. Szkolna 2
 62-280 Kiszkowo

PRZEDMIAR 234-00-000

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Pomieszczenie siłowni i korytarz przy siłowni		
1	10	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	49,450
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 18,75*1,83 + 8,26*1,83 +0,022		49,450
1	20	KNR 202-20-06-04-10	Wymiana okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach - analogia "R"x1,3	m ²	6,240
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2,60*1,20*2		6,240
1	30	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	49,450
1	40	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	49,450
1	50	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	49,450
2			Korytarz duży		
2	60	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków) - analogia	m ²	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,5*2		1,000
2	70	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	365,730
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Sufit 2 Sufit holu 3 Ściany korytarza 4 Ściany korytarza c.d 5 Ściany holu	<i>Obliczenie ilości</i> 31,85*2,44 11,23*6,46 (6,32+2,98+3,45+2,07)*2,70 - (0,90*2,0*2+1,80*2,06) (23,80+17,32+2,44)*2,70 - (5,0*2,60+1,95*2,06*2) 11,34*3,70+8,0*4,0+(6,46+11,00)*0,70+0,006		77,714 72,546 32,706 96,578 86,186
2	80	KNR 202-20-06-04-10	Wymiana okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach - analogia "R"x1,3	m ²	9,360
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2,60*1,20*3		9,360
2	90	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	365,730
2	100	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	150,260
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 77,714+72,546		150,260
2	110	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	215,470
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 365,73-150,26		215,470
2	120	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem sufit	m ²	150,260
2	130	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem ściany	m ²	215,470
3			Sala komputerowa		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	140	KNR	202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Tylko Wymiana płyt (tylko "R"*0,15)		m ²	10,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		0,60*0,60*30			10,800
3	150	KNR	401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		m ²	63,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		8,15*7,73			63,000
3	160	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	90,430
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Ściany	(8,15+7,73)*2*3,32-(1,95*2,06+6,25*1,76)+0,004			90,430
3	170	KNR	202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		m ²	90,430
3	180	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach		m ²	90,430
3	190	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem		m ²	90,430
4	Biblioteka						
4	200	KNR	202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Tylko Wymiana płyt (tylko "R"*0,15)		m ²	21,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		0,60*0,60*60			21,600
4	210	KNR	401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		m ²	188,440
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		16,90*11,15+0,005			188,440
4	220	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	128,840
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Ściany	(16,90*2+11,15)*3,27-(1,95*2,06*2+0,90*2,0+1,26*1,32*5)+0,003			128,840
4	230	KNR	202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		m ²	128,840
4	240	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach		m ²	128,840
4	250	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem		m ²	128,840
5	Rehabilitacja						
5	260	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	167,420
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Sufit	11,16*5,75			64,170
		2	Ściany	(11,16+5,75)*2*3,27-(1,95*2,06+1,26*1,32*2)+0,002			103,250
5	270	KNR	202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		m ²	167,420
5	280	KNR	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach		m ²	64,170
5	290	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach		m ²	103,250
5	300	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem sufit		m ²	64,170
5	310	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem ściany		m ²	103,250
6	Korytarz przy Rehabilitacji						
6	320	KNR	401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków) - analogia		m ²	1,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		0,50*3			1,500
6	330	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	112,410
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Sufit	5,72*8,16-(2,23*4,26)+0,005			37,180
		2	Ściany	(5,60+2,42+2,23+2,72)*2,68-(1,95*2,06*2)			26,726
		3	Ściany c.d.	(5,38+5,38+1,96)*4,55-(1,15*2,25+1,50*2,68+0,92*0,98+1,35*1,38)			48,504
6	340	KNR	202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		m ²	112,410
6	350	KNR	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach		m ²	37,180
6	360	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach		m ²	75,230

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	370	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem sufit	m ²	37,180
6	380	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem ściany	m ²	75,230
7	Klatka schodowa I.				
7	390	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	67,340
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,70*3,21+2,26*3,21+5,52*4,72+4,53*4,89+0,002		67,340
7	400	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	67,340
7	410	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	67,340
7	420	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	67,340
8	Balkon hali sportowej				
8	430	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków) - analogia	m ²	4,000
8	440	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	349,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	37,55*2,13+0,008		79,990
	2	Ściany	((37,55+2,13)*4,57+6,0*6,32+37,55*0,20)-(1,95*2,06*2+1,35*1,38*11)		198,241
	3	Ściany c.d.	5,63*5,00+(0,42+0,37)*2*4,57*6-0,004		71,470
8	450	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	349,700
8	460	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	79,990
8	470	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	269,710
8	480	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	349,700
9	Pomieszczenie W.C.				
9	490	KNR 202-20-06-04-10	Wymiana okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach - analogia "R"x1,3	m ²	4,680
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,60*1,20*1,5		4,680
9	500	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	13,240
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	3,04*2,97+0,001		9,030
	2	Ściany	(3,04+2,97)*0,70+0,003		4,210
9	510	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	13,240
9	520	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	9,030
9	530	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	4,210
9	540	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	13,240
10	Klatka schodowa II.				
10	550	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	125,440
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	4,82*3,35*2+0,006		32,300
	2	Ściany	(4,82+3,35)*2*5,70+0,002		93,140
10	560	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	125,440
10	570	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	32,300
10	580	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	93,140
10	590	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem sufit	m ²	32,300
10	600	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem ściany	m ²	93,140

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
11	Szatnia + korytarz przy szatni					
11	610	KNR	202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Tylko Wymiana płyt (tylko "R"*0,15)	m ²	3,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		0,60*0,60*10			3,600
11	620	KNR	401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	30,475
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Sufit	(2,18+3,12)*5,75			30,475
11	630	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	15,920
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Sufit koryt.	8,65*1,84+0,004			15,920
11	640	KNR	202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	15,920
11	650	KNR	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	15,920
11	660	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	15,920
12	Korytarz parter					
12	670	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	155,690
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Sufit	31,77*2,44+0,001			77,520
	2	Ściany	(20,00+8,00+2,44)*2,70-(1,95*2,06)-0,001			78,170
12	680	KNR	202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	155,690
12	690	KNR	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	77,520
12	700	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	78,170
12	710	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem sufit	m ²	77,520
12	720	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem ściany	m ²	78,170

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY 234-00-000

CPV: 45262690-4 Remont starych budynków

Budowa: Kiszkowo Hala sportowa
 Obiekt: Remont zalanych pomieszczeń
 Rodzaj robót: Ogólnobudowlane
 Lokalizacja: ul. Polna 33
 62-280 Kiszkowo

Zamawiający: Gmina Kiszkowo
 Ul. Szkolna 2
 62-280 Kiszkowo

KOSZTORYS 234-00-000

Strona 1

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1513,42
R A Z E M :					
M A T E R I A Ł Y						
1	1343499	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,65
2	1518120	Farby emulsyjne nawierz wewn	dm ³	84,01
3	1518120	Farby emulsyjne nawierz wewn	dm ³	213,57
4	1518120	Farby emulsyjne nawierz wewn	dm ³	239,51
5	1518160	Farby na plamy	dm ³	1,00
6	1530199	Mydła techniczne	kg	9,13
7	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,04
8	1720299	Wapno hydratyzowane	Mg	0,02
9	1740101	Gips budowlany zwykły	Mg	2,46
10	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	4,12
11	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	367,93
12	1750602	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	21,09
13	1752000	Płyty 60x60cm	szt	102,96
14	2382202	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	361,15
15	3901001	Taśma spoinowa z włókna szklanego 50x0,2 mm	metr	25,51
16	3930000	Woda przemysłowa	m ³	4,45
R A Z E M :					
S P R Z Ę T						
1	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	8,25
2	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	12,46
R A Z E M :					