

Poznań, dnia 28 lipca 2023 r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY
ZABYTKÓW W POZNANIU
61-834 Poznań, ul. Gołębia 2

I.dz. Po.WR.5144.6061.2.2023

POZWOLENIE Nr 33/2023/B

na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Działając na podstawie art.6 ust.1 pkt 2 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 11, art. 36 ust. 2a, art. 36 ust. 3, art. 37a, art. 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 840.), § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań architektonicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000.), po rozpatrzeniu wniosku parafii rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w łagiewnikach Kościelnych o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

1. udziela pozwolenia

Wnioskodawcy: **Parafii rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w łagiewnikach Kościelnych 21, 62-280 Kiszkowo**

(imię, nazwisko, i adres lub nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy)

na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich przy zabytku tj.:

dwóch krucyfiksach z kościoła pw. Bożego Ciała w łagiewnikach Kościelnych

wpisanym do rejestru zabytków pod numerem **235/B z dnia 19.06.1972 r. poz. 6 i 7 zał. do decyzji**

Zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac: **prace konserwatorskie i restauratorskie** wg programów prac autorstwa: **Anny Cybulskiej-Wojczyszyn**

2. określa warunki polegające na obowiązku:

1) kierowania pracami konserwatorskimi, restauratorskimi albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 (*albo art. 37d*) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

3. ponadto określa warunki polegające na obowiązku:

- zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o odbiorze prac, przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem tej czynności,
- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac, mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

- prowadzeniu dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, w sposób umożliwiających jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac,
- opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazaniu tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac,
- podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Pozwolenie ważne jest do 31 grudnia 2025 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

W dniu 28.06.2023 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Parafii rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Łągiwnikach Kościelnych o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorsko – restauratorskich przy dwóch krucyfikach z kościoła parafialnego w Łągiwnikach Kościelnych, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 235/B z dnia 19.06.1972 r. poz. 6 i 7 zał. do decyzji.

Przeznaczone do konserwacji rzeźby są uszkodzone mechanicznie, widoczna postępująca degradacja drewnianego materiału. Figury mocno przemalowane, osłabiona jest przyczepność warstw malarskich do podłoża. Widoczne są szczeliny pękającego drewna.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa) .
3. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
4. Zgodnie z art. 37 a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która posiada:

- 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
- 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie

– oraz która, przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.

5. Zgodnie z art. 37 g

Poznań, dnia 04.08.2023 r.

WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W POZNANIU
61-834 Poznań, ul. Gołębia 2
l.dz. Po.WR.5146.6061.3.2023

POSTANOWIENIE NR 604/2023

Działając z urzędu na podstawie art. 113, §. 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

prostuje

błąd w treści wydanego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków pozwolenia nr 33/2023/B z dnia 28.07.2023 r. na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pięciu krucyfikсах z kościoła pw. Bożego Ciała w łagiewnikach Kościelnych

Na stronie 1 pozwolenia:

jest :

1. udziela pozwolenia

Wnioskodawcy: Parafii rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała w łagiewnikach Kościelnych 21, 62-280 Kiszkowo

na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku tj.:
dwóch krucyfikсах z kościoła pw. Bożego Ciała w łagiewnikach Kościelnych
wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 235/B z dnia 19.06.1972 r. poz. 6 i 7 zał. do decyzji

powinno być :

1. udziela pozwolenia

Wnioskodawcy: Parafii rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała w łagiewnikach Kościelnych 21, 62-280 Kiszkowo

na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku tj.:
pięciu krucyfikсах z kościoła pw. Bożego Ciała w łagiewnikach Kościelnych
wpisanych do rejestru zabytków pod numerem 235/B decyzją z dnia 19.06.1972 r. poz. 5, 6, 7, 8, 9 zał. do decyzji

Uzasadnienie

W dniu 28.07.2023 r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał Parafii rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała w łagiewnikach Kościelnych pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

województwa wielkopolskiego, tj. pięciu krucyfikach z kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała w Łagiewnikach Kościelnych, wpisanych do rejestru zabytków numerem 235/B decyzją z dnia 19.06.1972 r. poz. 5, 6, 7, 8, 9 załącznika do decyzji.

W treści wyżej wymienionej decyzji administracyjnej błędnie podano ilość obiektów na które wydano pozwolenie oraz nie wskazano pozycji, pod którymi wpisano do rejestru zabytków pominięte w decyzji krucyfiksy. Jest to oczywistą pomyłką pisarską i wymaga sprostowania niniejszym postanowieniem.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.



Z upoważnienia
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr Justyna Pawłowicz
Zastępca
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Parafia rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Łagiewnikach Kościelnych 21, 62-280 Kiszkowo
2. a/a md

Do wiadomości:

1. Kuria Archidiecezjalna w Gnieźnie

